TIPSKO MONTAŽNO REVIZIJSKO OKNO DN 1000 mm





HORIZONTALNI PRESJEK



NAPOMENA: kontrolna okna kolektora ubetonirati u beton C20/25 zbog neutraliziranja sile uzgona.

KOLEKTOT K-1 - ČVOR 2, 3
KOLEKTOR K-2 - ČVOR 61, 62, 63, 64, 65, 66

ARMIRANO BETONSKI PRSTEN NESMIJE FIZIČKI DODIRIVATI PP KONTROLNO OKNO. SILE OD PROMETA PREUZIMA TEMELJNO TLO.
ZBIJENOST ISPOD KONTROLNOG OKNA 20 MPa

IZMJENA BR.	OPIS	DATUM	POTPIS

INVESTITOR:

KOMRAD d.o.o.
Braće Radića 2
33520 Slatina
OIB: 79766124714

INSTITUT IGH d.d.
ZAVOD ZA HIDROTEHNIKU, EKOLOGIJU I ZAŠTITA OKOLIŠA
10 000 ZAGREB, J. RAKUŠE 1

RAZINA RAZRADE I STRUKOVNA ODREDNICA:
GLAVNI I IZVEDBENI GRAĐEVINSKI PROJEKT

ZAJEDNIČKA OZNAKA MAPE:
GP-10782/11

GRAĐEVINA: **PROŠIRENJE KANALIZACIJSKE MREŽE SLATINE Ulice: Milke Trnine, Mate Lovraka, Tome Matića, Vlahe Bukovca, Tina Ujevića i Mirna II**

MAPA : **H0010 PROŠIRENJE KANALIZACIJSKE MREŽE SLATINE Ulice: Milke Trnine, Mate Lovraka, Tome Matića, Vlahe Bukovca, Tina Ujevića i Mirna II**

SADRŽAJ:

TIPSKO KONTROLNO OKNO PEHD DN 1000

GLAVNI PROJEKTANT: Mato Lujić, dipl.ing.građ.

PROJEKTANT: Robert Novak, mag.ing.aedif.

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Robert Novak
mag. ing. aedif.
Ovlašteni inženjer građevinarstva
G 5226

MJERILO: 1:50

DATUM: listopad, 2016

BROJ PROJEKTA: 72350-108/16

SURADNICI: Alen Kamberović, mag.ing.aedif.

BROJ PRILOGA: 2103

OZNAKA DOKUMENTA: IGH-PKMS-GP-H0010-2103-0