




Vrsta pokrova								
Ime čvora	147	148	149	150	151	152	153	70
Duljina dionice	1.18	22.94	23.09	34.72	29.17	33.45	19.76	
Materijal i profil cijevi	PEHD DN 110.00							
Kota terena	122.45	122.56	123.81	122.49	122.60	123.87	124.54	
Kota nivelete	122.40	122.51	123.29	124.10	124.21	125.75	126.84	
Kota dna rova	122.40	122.51	123.29	124.10	124.21	125.75	126.84	
Pad	I= -30.09‰		I= -39.85‰		I= -6.44‰			
Dubina nivelete	1.25	1.25	1.25	1.54	1.25	1.60	2.03	1.75
Dubina rova	1.36	1.25	1.36	1.65	1.36	1.71	2.13	1.86
Horizontalni lomni kut trase	265.4°	182.6°	180.1°	180.0°	182.4°	180.8°		
Stacionaza terena	0+000.00	0+001.18	0+024.12	0+047.21	0+081.93	0+111.10	0+144.55	0+164.31



Vrsta pokrova												
Ime čvora	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163		
Duljina dionice	4.60	13.68	11.18	15.91	9.88	13.13	11.57	17.19	23.67			
Materijal i profil cijevi	PEHD DN 110.00											
Kota terena	126.11	125.85	125.46	125.09	125.13	125.48	126.04	126.38	126.80	126.89		
Kota nivelete	122.51	122.52	122.55	122.57	122.60	122.62	123.18	123.67	124.40	125.40		
Kota dna rova	122.40	122.41	122.44	122.46	122.49	122.51	123.07	123.56	124.29	125.29		
Pad	I= -2.00‰ I= -42.40‰											
Dubina nivelete	3.60	3.33	2.92	2.52	2.53	2.86	2.86	2.71	2.40	1.49		
Dubina rova	3.70	3.44	3.02	2.62	2.64	2.97	2.97	2.82	2.51	1.59		
Horizontalni lomni kut trase												
Stacionaza terena	0+000.00	0+004.60	0+018.28	0+029.46	0+045.37	0+055.24	0+068.38	0+079.95	0+097.14	0+120.80		

Napomena: Izvođač prije početka izvođenja radova treba provjeriti postojeća kontrolna okna na koja se spaja novoprojektirana kanalizacija i u slučaju neslaganja podata kontaktirati projektanta.

IZMJENA BR.	OPIS	DATUM	POTPIS

INVESTITOR: KOMRAD d.o.o. Braće Radića 2 33520 Slatina OIB: 79766124714	 INSTITUT IGH d.d. ZAVOD ZA HIDROTEHNIKU, EKOLOGIJU I ZAŠTITU OKOLIŠA 10 000 ZAGREB, J. RAKUŠE 1
RAZINA RAZRADE I STRUKOVNA ODREDNICA: GLAVNI I IZVEDBENI GRAĐEVINSKI PROJEKT	ZAJEDNIČKA OZNAKA MAPA: GP-10782/11
GRAĐEVINA: PROŠIRENJE KANALIZACIJSKE MREŽE SLATINE Ulice: Milke Trnine, Mate Lovraka, Tome Matića, Vlahe Bukovca, Tina Ujevića i Mirna II	
MAPA : H0010 PROŠIRENJE KANALIZACIJSKE MREŽE SLATINE Ulice: Milke Trnine, Mate Lovraka, Tome Matića, Vlahe Bukovca, Tina Ujevića i Mirna II	
SADRŽAJ: UZDUŽNI PROFILI	
GLAVNI PROJEKTANT: Mato Lujić, dipl.ing.grad.	MJERILO: 1:100/1000
PROJEKTANT: Robert Novak, mag.ing.aedif.	DATUM: listopad, 2016
 Hrvatska Komora Inženjera Građevinarstva Robert Novak mag. ing. aedif. Ovlašten inženjer građevinarstva G 5226	BROJ PROJEKTA: 72350-108/16
SURADNICI: Alen Kamberović, mag.ing.aedif.	BROJ PRILOGA: 1004
OZNAKA DOKUMENTA: IGH-PKMS-GP-H0010-1004-0	